



Специализирана болница за активно лечение по
детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД – София

бул. "Акад. Ив. Гешев" № 11
1606 гр. София
България

тел: 02 81 54 210
факс 02 81 54 250
shuldb@mail.bg

Заличена информация
във връзка с Регламент
2016/679/ЕС

дата: 07.01.2021

УТВЪРЖДАВАМ:

/ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР –
д-р ДИМИТЪР РУСИНОВ/

ДОКЛАД

ОТНОСНО: Резултатите от работата на Комисията, назначена във връзка с открита процедура с предмет: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ, ЧУВАЛИ И РЕНТГЕНОВИ ФИЛМИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ“ ЕАД, открита с Решение № 65 / 12.06.2020 г. и публикувана в РОП № 00870-2020-0005 с Обявление № 983493-15.06.2020 г., Решение № 983498-15.06.2020г. на адрес: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=382774 и на страниците на ОВ на ЕС под № 2020/S/116-281189-17.06.2020г. на адрес: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281189-2020:TEXT:BG:HTML>.

Настоящият доклад е съставен на основание Чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с Чл.60 от ППЗОП

1. Състав на Комисията:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. Димитър Калайков - зам. директор медицинска дейност

ЧЛЕНОВЕ:

1. Силва Доцева - главна мед. сестра
2. Снежинка Стефанова - мед. сестра генетика
3. Мариана Георгиева -старша мед. сестра интензивен сектор
4. Стефка Александрова - старша мед. сестра неонатология
5. Росица Маринова - организатор обществени поръчки
6. Мая Златева- адвокат

2. Комисията е назначена със Заповед № 77 / 07.07.2020 г. на Изпълнителния директор на СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД.

3. Описание на работния процес:

Председателят на Комисията получи от технически изпълнител с Протокол офертите, подадени за участие в процедурата. След запознаване с участниците в процедурата, членовете на Комисията подписаха декларации на основание Чл. 51, ал.8 от ППЗОП във връзка с Чл.103, ал.2 от ЗОП. На публичната част на заседанието, проведено на основание Чл.54, ал.2 от ППЗОП, не присъстваха представители на участниците в процедурата.

Комисията отвори офертите по възходящ ред на входящите номера и оповести документите, които те съдържат. След като бяха извършени действията на основание Чл.54, ал.3-5 приключи първото публично заседание на Комисията. По-нататък Комисията пристъпи към изпълнение на задълженията си, произтичащи от разпоредбите на Чл.54, ал.7 от ППЗОП, а именно: провери за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и състави протокол. Последният беше изпратен на участниците, поради установени пропуски в документите на някои от участниците. Всички участници, за които Комисията беше констатирила пропуски, отбелязани в Протокол 1, представиха допълнителни документи.

Допълнително представените документи от участниците бяха разгледани и всички участници бяха допуснати до по-нататъшно участие. Мотиви: Участниците са представили редовни всички изискуеми документи, съгласно ЗОП, ППЗОП и Възложителя.

По-нататък Комисията пристъпи към изпълнение на Чл.56, ал.2 от ППЗОП – разглеждане на техническите предложения на участниците. При тези си действия, Комисията констатира:

В офертата на "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД – участникът прилага техническо предложение, което не е по образца на Възложителя. На основание Чл.107, т.2 буква а от ЗОП, поради неизпълнени условия, посочени в документацията за участие в процедурата, Комисията предлага "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД за отстраняване от участие в процедурата. Мотиви: Участникът не представя техническо предложение по образец на Възложителя. Участникът не е изпълнил следните условия, поставени от Възложителя в изпълнение разпоредбите на ЗОП: да представи Образец на техническо предложение /Приложение №4а/ /условие, посочено в т. II.2 буква б от „УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА“/

Участникът АГАРТА-ЦМ" ЕООД оферира подпозиция 3 от ОП 1, Възложителят изисква: Абокат № 24 0,7x19mm 3/4" 22 ml/min - еднопътен с крилца -тънкостенен катетър от полиуретан с полирана повърхност и атраматичен профил. Четири вградени рентгено позитивни ленти по цялата дължина, самоактивиращ се изцяло метален предпазен механизъм. Предложения от "АГАРТА-ЦМ" ЕООД консуматив не отговаря на изискването за самоактивиращ се изцяло метален предпазен механизъм. На основание Чл. 107, т.2, буква а от ЗОП, Комисията предлага "АГАРТА-ЦМ" ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 3 от ОП 1. Мотиви: оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Участникът АГАРТА-ЦМ" ЕООД оферира подпозиция 27 от ОП 1, Възложителят изисква: Спринцовки 50cc с игла 14Gx11/4 луер лок - Т-образна форма на петата на буталота за сигурно захващане от помпата. Съвместими с наличната апаратура/ перфузори BRAUN и българските перфузори. 45 градуса градуировка на скалата. Предложената от „АГАРТА ЦМ“ ЕООД спринцовка не отговаря на изискването за 45° градуировка на скалата. На основание Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, Комисията предлага „АГАРТА ЦМ“ ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 30. Мотиви: спринцовките не отговарят на изискването за 45 градуса градуировка на скалата.

Участникът „ЕКОМЕТ 90“ ЕООД оферира подпозиция 29 от ОП 1, Възложителят изисква: Спринцовки 50cc за перфузор "Компакт Браун"- луер лок - Т-образна форма на петата на буталота за сигурно захващане от помпата. Съвместими с наличната апаратура/ перфузори BRAUN и българските перфузори. 45 градуса градуировка на скалата. Предложената от „ЕКОМЕТ 90“ ЕООД спринцовка не отговаря на изискването за 45° градуировка на скалата. На основание Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, Комисията предлага „ЕКОМЕТ 90“ ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 32. Мотиви: спринцовките не отговарят на изискването за 45 градуса градуировка на скалата.

Участникът "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД оферира подпозиция 29 от ОП 1, Възложителят изисква: Спринцовки 50cc за перфузор "Компакт Браун"- луер лок - Т-образна форма на петата на буталота за сигурно захващане от помпата. Съвместими с наличната апаратура/ перфузори BRAUN и българските перфузори. 45 градуса градуировка на скалата. Предложената от "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД спринцовка не отговаря на изискването за 45° градуировка на скалата. На основание Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, Комисията предлага "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД за отстраняване от участие по подпозиция 32. Мотиви: спринцовките не отговарят на изискването за 45 градуса градуировка на скалата.

Участникът АГАРТА-ЦМ" ЕООД оферира подпозиция 29 от ОП 1, Възложителят изисква: Спринцовки 50cc за перфузор "Компакт Браун"- луер лок - Т-образна форма на петата на буталота за сигурно захващане от помпата. Съвместими с наличната апаратура/ перфузори BRAUN и българските перфузори. 45 градуса градуировка на скалата. Предложената от "АГАРТА ЦМ" ЕООД спринцовка не отговаря на изискването за 45° градуировка на скалата. На основание Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, Комисията предлага "АГАРТА ЦМ" ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 32. Мотиви: спринцовките не отговарят на изискването за 45 градуса градуировка на скалата.

Участникът „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД оферира подпозиция 34 от ОП 1, Възложителят изисква: Сонди за хранене №4, №6, №8, №10, №12, №14, №16. Видно от представения каталог, „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД не предлага Сонди за хранене №4. Не е изпълнено изискването на възложителя по отношение на техническите параметри на консуматива. На основание Чл.107, т.2а от ЗОП, Комисията

предлага „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 34 от ОП1. Мотиви: оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Участникът "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД оферира подпозиция 51 от ОП 1, Възложителят изисква: Интубационни тръби № 2, №2.5, №3 без балон- PVC тръба зелена с рентгено- контрастна /XRO/линия без диетил-хексил-фталат /ДЕНР/, скосен връх 37 градуса ,15мм. адаптер. Деление на половин см на тръба с размери 2.0 до 3.5 мм. за орална/назална интубация. Предложените от "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД тръби не изпълняват изискването за зелена тръба. Същата е от бял материал, с ограничена гъвкавост, което създава потенциална опасност от нараняване при използването. На основание Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, Комисията предлага "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 51. Мотиви: тръбите не отговарят на изискването за зелен цвят на материала. Искането за зелен цвят е свързано със степента на гъвкавост на тръбата.

При разглеждане на техническите предложения, Комисията се възползва от предварително обявеното условие на поръчката и изиска мостри по определени позиции от някои от участниците:

С писмо изх. № 1007 / 12.10.2020г. до "АГАРТА ЦМ" ЕООД, изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1008/ 12.10.2020г. до "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД, изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1009 / 12.10.2020г. до "ЕКОМЕТ 90" ЕООД, изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1010/ 12.10.2020г. до "ЕТРОПАЛ ТРЕЙД" ООД, изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1011/ 12.10.2020г. до "ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД, изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1012 / 12.10.2020г. до "ХИМТЕКС" ООД, изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. №1013/ 12.10.2020г. до "ИНТЕР БИЗНЕС" ЕООД, изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1014/ 12.10.2020г. до "ЛИОН" ЕООД, изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1015/ 12.10.2020г. до "ОПТИМ КО" ООД, изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1016/ 12.10.2020г. до "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1017/ 12.10.2020г. до "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД, изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1018/ 12.10.2020г. до "ЮНИМЕДИКА" ЕООД, изпратено по електронна поща с електронен подпис

Всички поканени участници представиха в срок исканите консумативи. Специалистите в Комисията ги разгледаха и установиха:

За подпозиция 30 от ОП 1 Възложителят изисква:Спринцовки 50cc катетърен тип за промивка и хранене- катетър връх 50-60мл.с адаптер за детска сонда. Предложената от „ЕКОМЕТ 90“ ЕООД спринцовка няма адаптер за детска сонда. На основание Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, Комисията предлага „ЕКОМЕТ 90“ ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 30. Мотиви: спринцовките не отговарят на изискването за катетър връх 50-60мл.с адаптер за детска сонда.

За подпозиция 30 от ОП 1 Възложителят изисква:Спринцовки 50cc катетърен тип за промивка и хранене- катетър връх 50-60мл.с адаптер за детска сонда. Предложената от "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД спринцовка няма адаптер за детска сонда. На основание Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, Комисията предлага "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 30. Мотиви: спринцовките не отговарят на изискването за катетър връх 50-60мл.с адаптер за детска сонда.

За подпозиция 31 от ОП 1 Възложителят изисква: Удължители за 50cc спринцовки луер-лок 150 см.с предпазни капачки с вместимост 2,5мл. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ„ АД предлага система за перфузия, производство на Шанхай Ченълмед Импорт, с която лечебното заведение има отрицателен досегашен опит. Системата допуска въздух във венозния път, което е изключително опасно и водещо до застрашаване живота и здравето на малките пациенти. Във връзка с многобройните случаи на установени дефекти в консуматива, с Доклад до изпълнителния директор системата за перфузия е предложена за недопускане до участие в процедурите, за което „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ„ АД е уведомен писмено. Комисията предлага „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ„ АД за отстраняване от участие по подпозиция 31 от ОП1. Мотиви: Консуматив, опасен за живота и здравето на децата.

За подпозиция 31 от ОП 1 Възложителят изисква: Удължители за 50cc спринцовки луер-лок 150 см.с предпазни капачки с вместимост 2,5мл. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД предлагат удължител, чиято дължина е 1.80 м. На основание Чл.107, т.2а от ЗОП, Комисията предлага „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 31 от ОП1. Мотиви: оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

За подпозиция 31 от ОП 1 Възложителят изисква: Удължители за 50cc спринцовки луер-лок 150 см.с предпазни капачки с вместимост 2,5мл. „АГАРТА ЦМ“ ЕООД предлагат удължител с ограничена гъвкавост, което затруднява работата с бебета и малки деца. На основание Чл.107, т.2а от ЗОП, Комисията предлага „АГАРТА ЦМ“ ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 31 от ОП1. Мотиви: оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

За подпозиция 41 от ОП 1 Възложителят изисква: Игли за изтегляне на инфузионни разтвори с вграден антибактериален филтър не позволяващ външен допир, аерозолен и филтър за частици с капачка за многодозови флакони. 96 часа стерилност на разтвора. От „АГАРТА-ЦМ“ ЕООД беше поискана мостра, придружена от документ на производителя, доказващ покриване на условието за запазване на стерилност до 96 часа. Участникът не представи документ за доказване запазването на стерилността до 96 часа. В Приложение 2 УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, в т.П 2, 1е, Възложителят поставя условие за представяне на Фирмени каталози, проспекти или други документи, от които да се установява по безспорен начин съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя. Комисията допълнително изиска от участника доказателства за покриване на техническите характеристики на консуматива. Такъв не беше представен. На основание чл. 107, т.1 от ЗОП, поради неизпълнени условия на процедурата, Комисията предлага „АГАРТА-ЦМ“ ЕООД за отстраняване от участие по подпозицията. Мотиви: неизпълнени условия, посочени в документацията за участие в процедурата за подпозиция 41 от ОП1. Запазването на стерилност до 96 часа на консуматива е от съществено значение за живота и здравето на пациента.

За подпозиция 59 от ОП 1 Възложителят изисква: Назална каниюла за О2 неонатална. "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД не изпълни условието за представяне на исканата мостра. В документацията за участие, в Приложение 2 / УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА/, в т. П. 2 е, е посочено: „Възложителят си запазва правото, в случай на нужда, в хода на провеждане на процедурата да изисква мостри за предлаганите продукти.“ На основание Чл.107, т.1 от ЗОП, Комисията предлага за отстраняване от процедурата "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД по подпозиция 59 от ОП1 Назална каниюла за О2 неонатална. Мотиви: Участникът не изпълнява условието на Възложителя, посочено в документацията за участие в процедурата за подпозиция 59 от ОП1.

За подпозиция 65 от ОП 1 Възложителят изисква: Престилки еднократни нестерилни, хирургични с маншет размер XL - „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД предлагат еднократни престилки без маншет. Не е изпълнено изискването на възложителя по отношение на техническите параметри на консуматива. На основание Чл.107, т.2а от ЗОП, Комисията предлага „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 65 от ОП1. Мотиви: оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

За подпозиция 65 от ОП 1 Възложителят изисква: Престилки еднократни нестерилни, хирургични с маншет размер XL - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД предлагат еднократни престилки без маншет. Не е изпълнено изискването на възложителя по отношение на техническите параметри на консуматива. На основание Чл.107, т.2а от ЗОП, Комисията предлага - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за отстраняване от участие по подпозиция 65 от ОП1. Мотиви: оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

За комплексни подпозиции 66-68 от ОП1 - "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД не представя мостри, а прилага отказно писмо за номенклатурни единици 66-68. На основание Чл.107, т.1 от ЗОП, Комисията

предлага за отстраняване от процедурата "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД по подпозиции 66-68 от ОП1. Мотиви: Участникът не изпълнява условието на Възложителя, посочено в документацията за участие в процедурата за подпозиция 66-68 от ОП1.

Комисията не констатира други пропуски, непълноти и неточности в техническите предложения на участниците и пристъпи към по-нататъшни действия. Със съобщение в профила на Купувача, направено на 23.10.2020г., на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП, Комисията уведоми заинтересованите лица за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти на 29.10.2020г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, административна сграда.

На заседанието не присъстваха представители на участниците. Комисията отвори ценовите оферти и оповести предложенията. С това публичната част на заседанието приключи.

По-нататък в своята работа Комисията състави сравнителна таблица - класиране на офертите, при което бяха констатирани наличие на повече от 20% разлика в цената по определени подпозиции от предмета на поръчката. В изпълнение разпоредбите на Чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията поиска писмена обосновка на цените за определени подпозиции от следните участници:

С писмо изх. № 1214/ 16.11.2020г. до "АГАРТА-ЦМ" ЕООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1215/ 16.11.2020г. до "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1216/ 16.11.2020г. до "ЛИОН" ЕООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1217/ 16.11.2020г. до "МЕДИЛОН" ЕООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1218/ 16.11.2020г. до "ХИМТЕКС" ЕАД – изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1219/ 16.11.2020г. до "ЮНИМЕДИКА" ЕООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1220/ 16.11.2020г. до ЕТ "ВАДИАС – ВАСИЛ ДИМИТРОВ – изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1221/ 16.11.2020г. до "ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1222/ 16.11.2020г. до "МЕДИТЕХ" ООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1223/ 16.11.2020г. до "ЕКОМЕТ-90" ЕООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1224/ 16.11.2020г. до "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД – изпратено по електронна поща с електронен подпис

Не се възползва от дадената му от законодателя възможност и не представи исканата обосновка "ЮНИМЕДИКА" ЕООД. На основание Чл. 107, т.3 от ЗОП, поради не представена обосновка по Чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията предлага "ЮНИМЕДИКА" ЕООД за отстраняване от класиране по подпозиция 113 от Обособена позиция 1.

Останалите участници представиха исканите обосновки.

Във връзка с посочена техническа грешка при офертиране на цената, Комисията предлага "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД за отстраняване от класиране по подпозиция 61 от ОП 1.

Участникът "ЛИОН" ЕООД не потвърждава цената за подпозиция 163 от ОП 2. Комисията предлага "ЛИОН" ЕООД за отстраняване от класиране по подпозиция 163 от ОП 2.

Останалите обосновки бяха приети от Комисията и участниците допуснати до класиране по съответните подпозиции. Мотиви: Участниците се позовават на изключително добри търговски условия за доставка, като оторизирани дистрибутори на фирмите-производители на консуматива; на икономичност при изпълнение на поръчките на база ценообразуване и доставка, изразяващи се в: ниски доставни цени, икономични опаковки; ниски транспортни разходи, поради доставка на големи количества; притежание на собствени складове и транспортни средства; преференциални цени за лечебното заведение като дългогодишен търговски партньор.

Комисията прие обосновките, считайки ги за пълни и мотивирани и допусна участниците до класиране по съответните подпозиции.

Съгласно предварително обявените условия на процедурата, критерий за оценка е **най-ниска цена**. При класиране на участниците, Комисията констатира предложена една и съща най-ниска цена за част от номенклатурите в предмета на поръчката.

В изпълнение разпоредбите на Чл.58, ал.3 от ППЗОП, Комисията покани за участие в жребий следните участници:

"ЕКОМЕТ-90" ЕООД - писмо изх. № 1261 / 23.11.2020, изпратено по ел. поща

"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД - писмо изх. № 1262 / 23.11.2020, изпратено по ел. поща

"ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД - писмо изх. № 1263 / 23.11.2020, изпратено по ел. поща

На заседанието на Комисията на основание Чл.58, ал.3 от ППЗОП беше представен единствено участникът **ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД**:

За „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД – г-н Валентин Кръстев

Съгласно предварително определените условия на Възложителя, при неявяване на представител на единия участник в жребия, за спечелил жребия се счита явилia се. При липса на представител и на двамата участници, член на Комисията тегли жребия служебно. Във връзка с това условие, резултатът от жребия е както следва:

Резултатът от жребия е следния:

Подпозиция № 25

I-во място: "ЕКОМЕТ-90" ЕООД

II-ро място: „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД

Подпозиция № 70

I-во място „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД

II-ро място: „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД

Действията на Комисията във връзка с работата ѝ по разглеждане, оценка и класиране на офертите се протоколираха, като двата протокола са неразделна част от настоящия доклад.

4. Участници в процедурата:

1. Вх. № 934 / 23.06.2020г. 14.30 ч. - "ЮНИМЕДИКА" ЕООД
2. Вх. № 990 / 30.06.2020г. 11.10 ч. - "ЕТРОПАЛ ТРЕЙД" ООД
3. Вх. № 1000 / 30.06.2020г. 13.40 ч. - "ЕКОМЕТ 90" ЕООД
4. Вх. № 1022 / 02.07.2020г. 10.20 ч. - "Б. БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД
5. Вх. № 1023 / 02.07.2020г. 11.10 ч. - "МЕДИТЕХ" ООД
6. Вх. № 1024 / 02.07.2020г. 11.11 ч. - "ЕКОС МЕДИКА" ООД
7. Вх. № 1026 / 02.07.2020г. 11.35 ч. - "ИНТЕР БИЗНЕС 91" ЕООД
8. Вх. № 1027 / 02.07.2020г. 12.05 ч. - "ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД
9. Вх. № 1034 / 03.07.2020г. 10.05 ч. - "МЕДИЛОН" ЕООД
10. Вх. № 1035 / 03.07.2020г. 10.25 ч. - "ОПТИМ КО" ООД
11. Вх. № 1036 / 03.07.2020г. 10.45 ч. - "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД
12. Вх. № 1037 / 03.07.2020г. 11.05 ч. - "ХИМТЕКС" ЕАД
13. Вх. № 1038 / 03.07.2020г. 11.15 ч. - "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД
14. Вх. № 1041 / 03.07.2020г. 12.35 ч. - "ЛИОН" ЕООД
15. Вх. № 1043 / 03.07.2020г. 13.40 ч. - "СКАНКЛИЙН" ЕООД
16. Вх. № 1045 / 03.07.2020г. 14.15 ч. - ЕТ"ВАДИАС – ВАСИЛ ДИМИТРОВ"
17. Вх. № 1046 / 03.07.2020г. 14.20 ч. - "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
18. Вх. № 1047 / 03.07.2020г. 15.10 ч. - "АГАРТА-ЦМ" ЕООД

5. Действия, свързани с отваряне, разглеждане и оценка на офертите:

"ЮНИМЕДИКА" ЕООД – офертата беше отворена първа, по възходящ ред на входящия номер. След обявяване на документите, които тя съдържа, трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. При разглеждане на представените документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. В предложението за изпълнение на поръчката, участникът декларира исканите от възложителя обстоятелства. В техническото предложение участникът е предложил исканите от Възложителя продукти. Комисията допусна участника до оценка и класиране по всички подпозиции, за които е подадена офертата. Във връзка с оферирани с 20% по-ниски цени от средните на останалите участниците в процедурата, за определени консумативи, на участника беше изискана писмена обосновка на ценообразуването. Участникът не представи исканата обосновка. На основание Чл. 107, т.3 от ЗОП, поради не представена обосновка по Чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията предлага "ЮНИМЕДИКА" ЕООД за отстраняване от класиране по подпозиция 113 от ОП 1. Комисията допусна участника до оценка и класиране по всички останали подпозиции, за които е подадена офертата. Класирането по отделните подпозиции е представено в таблица - класиране, неразделна част от настоящия доклад.

"ЕТРОПАЛ ТРЕЙД" ООД - офертата беше отворена втора, по възходящ ред на входящия номер. След обявяване на документите, които тя съдържа, трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. При разглеждане на представените документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. В предложението за изпълнение на поръчката, участникът декларира исканите от възложителя обстоятелства. В техническото предложение участникът е предложил исканите от Възложителя продукти. Комисията допусна участника до оценка и класиране по всички подпозиции, за които е подадена офертата. Класирането по отделните подпозиции е представено в таблица - класиране, неразделна част от настоящия доклад.

"ЕКОМЕТ 90" ЕООД - офертата беше отворена трета, по възходящ ред на входящия номер. След обявяване на документите, които тя съдържа, трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. При разглеждане на представените документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. В предложението за изпълнение на поръчката, участникът декларира исканите от възложителя обстоятелства. В техническото предложение Комисията констатира несъответствие с изискванията на процедурата: за подпозиция 29 от ОП 1, Възложителят изисква: **Спринцовки 50cc за перфузор "Компакт Браун"- луер лок - Т-образна форма на петата на буталото за сигурно захващане от помпата. Съвместими с наличната апаратура/ перфузори BRAUN и българските перфузори. 45 градуса градуировка на скалата.** Предложената от „ЕКОМЕТ 90“ ЕООД спринцовка не отговаря на изискването за 45° градуировка на скалата. На основание Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, Комисията предлага „ЕКОМЕТ 90“ ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 29. Мотиви: спринцовките не отговарят на изискването за 45 градуса градуировка на скалата. При разглеждане на техническото предложение на участника, Комисията се възползва от предварително обявената възможност и изиска мостри по определени позиции. За подпозиция 30 от ОП 1 Възложителят изисква: Спринцовки 50cc катетърен тип за промивка и хранене- катетър върх 50-60мл.с адаптер за детска сонда. Предложената от „ЕКОМЕТ 90“ ЕООД спринцовка няма адаптер за детска сонда. На основание Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, Комисията предлага „ЕКОМЕТ 90“ ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 30. Мотиви: спринцовките не отговарят на изискването за катетър върх 50-60мл.с адаптер за детска сонда. Комисията допусна участника до оценка и класиране по всички останали подпозиции, за които е подадена офертата.

Във връзка с оферирани с 20% по-ниски цени от средните на останалите участниците в процедурата, за определени консумативи, на участника беше изискана писмена обосновка на ценообразуването. Обосновката беше получена в срок. Комисията прие обосновката, поради посочени обективни основания за ниските цени. Във връзка с една и съща най-ниска предложена цена за подпозиция 25 от ОП 1, в изпълнение разпоредбите на чл.58, ал.3 от ППЗОП, "ЕКОМЕТ 90" ЕООД беше писмено поканен да упражни правото си на жребий. На публичното заседание участникът не беше представен.

Поради неявяване на заседанието и на представител на "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, за позицията, за която жребият беше между двамата участници, същият беше изтеглен от член на Комисията и резултатът е отразен в таблицата – класиране. Класирането по отделните подпозиции е представено в таблица - класиране, неразделна част от настоящия доклад.

"Б. БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД - офертата беше отворена четвърта, по възходящ ред на входящия номер. След обявяване на документите, които тя съдържа, трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. При разглеждане на представените документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. При разглеждане на техническото предложение на участника, Комисията се възползва от предварително обявената възможност и изисква мостри по определени позиции. Участникът не представи мостри за подпозиции 66-68 от ОП1. На основание Чл.107, т.1 от ЗОП, Комисията предложи за отстраняване от процедурата "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД по подпозиции 66-68 от ОП1. Мотиви: Участникът не изпълнява условието на Възложителя, посочено в документацията за участие в процедурата за подпозиции 66-68 от ОП1. Комисията допусна участника до оценка и класиране по всички останали подпозиции, за които е подадена офертата. Класирането по отделните подпозиции е представено в таблица - класиране, неразделна част от настоящия доклад.

"МЕДИТЕХ" ООД - офертата беше отворена пета, по възходящ ред на входящия номер. След обявяване на документите, които тя съдържа, трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. При разглеждане на представените документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. В предложението за изпълнение на поръчката, участникът декларира исканите от възложителя обстоятелства. В техническото предложение участникът е предложил исканите от Възложителя продукти. Във връзка с оферирани с 20% по-ниски цени от средните на останалите участниците в процедурата, за определени консумативи, на участника беше изискана писмена обосновка на ценообразуването. Обосновката беше получена в срок. Комисията прие обосновката, поради посочени обективни основания за ниските цени. Комисията допусна участника до оценка и класиране по всички подпозиции, за които е подадена офертата. Класирането по отделните подпозиции е представено в таблица - класиране, неразделна част от настоящия доклад.

"ЕКОС МЕДИКА" ООД - офертата беше отворена шеста, по възходящ ред на входящия номер. След обявяване на документите, които тя съдържа, трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. При разглеждане на представените документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. В предложението за изпълнение на поръчката, участникът декларира исканите от възложителя обстоятелства. В техническото предложение участникът е предложил исканите от Възложителя продукти. Комисията допусна участника до оценка и класиране по всички подпозиции, за които е подадена офертата. Класирането по отделните подпозиции е представено в таблица - класиране, неразделна част от настоящия доклад.

"ИНТЕР БИЗНЕС 91" ЕООД - офертата беше отворена седма, по възходящ ред на входящия номер. След обявяване на документите, които тя съдържа, трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. При разглеждане на представените документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. В предложението за изпълнение на поръчката, участникът декларира исканите от възложителя обстоятелства. В техническото предложение участникът е предложил исканите от Възложителя продукти. Комисията допусна участника до оценка и класиране по всички подпозиции, за които е подадена офертата. Класирането по отделните подпозиции е представено в таблица - класиране, неразделна част от настоящия доклад.

"ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД - офертата беше отворена осма, по възходящ ред на входящия номер. След обявяване на документите, които тя съдържа, трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. При разглеждане на представените документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. В предложението за изпълнение на поръчката, участникът декларира исканите от възложителя обстоятелства. В техническото предложение Комисията констатира несъответствие с изискванията на процедурата: за подпозиция 34 от ОП 1 Възложителят изисква: Сонди за хранене №4, №6, №8, №10, №12, №14, №16. Видно от представения каталог, „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не предлага Сонди за хранене №4. Не е изпълнено изискването на възложителя по отношение на техническите параметри на консуматива. На основание Чл.107, т.2а от ЗОП, Комисията предложи „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 34 от ОП 1. Мотиви: оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. При разглеждане на техническото предложение на участника, Комисията се възползва от предварително обявената възможност и изиска мостри по определени позиции. За подпозиция 31 от ОП 1 Възложителят изисква: Удължители за 50cc спринцовки луер-лок 150 см.с предпазни капачки с вместимост 2,5мл. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД предлагат удължител, чиято дължина е 1.80 м. На основание Чл.107, т.2а от ЗОП, Комисията предложи „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 31 от ОП 1. Мотиви: оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. За подпозиция 65 от ОП 1 Възложителят изисква: Престилки еднократни нестерилни, хирургични с маншет размер XL - „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД предлагат еднократни престилки без маншет. Не е изпълнено изискването на възложителя по отношение на техническите параметри на консуматива. На основание Чл.107, т.2а от ЗОП, Комисията предложи „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 65 от ОП 1. Мотиви: оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. Комисията допусна участника до оценка и класиране по всички останали подпозиции, за които е подадена офертата. Във връзка с оферирани с 20% по-ниски цени от средните на останалите участниците в процедурата, за определени консумативи, на участника беше изискана писмена обосновка на ценообразуването. Обосновката беше получена в срок. Комисията прие обосновката, поради посочени обективни основания за ниските цени. Във връзка с една и съща най-ниска предложена цена за подпозиция 70 от ОП 1, в изпълнение разпоредбите на чл.58, ал.3 от ППЗОП, „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД беше писмено поканен да упражни правото си на жребий. На публичното заседание участникът беше представен от г-н Валентин Кръстев. Поради неявяване на заседанието на представител на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, съгласно предварително определените условия на Възложителя, при неявяване на представител на единия участник в жребия, за спечелил жребия се счита явилния се. Класирането по отделните подпозиции е представено в таблица - класиране, неразделна част от настоящия доклад.

„МЕДИЛОН“ ЕООД – офертата беше отворена девета, по възходящ ред на входящия номер. След обявяване на документите, които тя съдържа, трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. При разглеждане на представените документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. В предложението за изпълнение на поръчката, участникът декларира исканите от възложителя обстоятелства. В техническото предложение участникът е предложил исканите от Възложителя продукти. Във връзка с оферирани с 20% по-ниски цени от средните на останалите участниците в процедурата, за определени консумативи, на участника беше изискана писмена обосновка на ценообразуването. Обосновката беше получена в срок. Комисията прие обосновката, поради посочени обективни основания за ниските цени. Комисията допусна участника до оценка и класиране по всички подпозиции, за които е подадена офертата. Класирането по отделните подпозиции е представено в таблица - класиране, неразделна част от настоящия доклад.

„ОПТИМ КО“ ООД офертата беше отворена десета, по възходящ ред на входящия номер. След обявяване на документите, които тя съдържа, трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. При разглеждане на представените документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. В предложението за изпълнение на поръчката, участникът декларира исканите от възложителя обстоятелства. В техническото предложение участникът е предложил исканите от Възложителя продукти. Комисията допусна участника до оценка и класиране по всички подпозиции, за които е подадена офертата. Класирането по отделните подпозиции е представено в таблица - класиране, неразделна част от настоящия доклад.

"ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД офертата беше отворена единадесета, по възходящ ред на входящия номер. След обявяване на документите, които тя съдържа, трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. При разглеждане на представените документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. В предложението за изпълнение на поръчката, участникът декларира исканите от възложителя обстоятелства. В техническото предложение Комисията констатира несъответствие с изискванията на процедурата: за подпозиция 51 от ОП 1 Възложителят изисква: Интубационни тръби № 2, №2.5, №3 без балон- PVC тръба зелена с рентгено-контрастна /XRO/ линия без диетил-хексил-фталат /DEHP/, скосен връх 37 градуса, 15мм. адаптер. Деление на половин см на тръба с размери 2.0 до 3.5 мм. за орална/назална интубация. Предложените от "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД тръби не изпълняват изискването за зелена тръба. Същата е от бял материал, с ограничена гъвкавост, което създава потенциална опасност от нараняване при използването. На основание Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, Комисията предложи "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 51. Мотиви: тръбите не отговарят на изискването за зелен цвят на материала. Искането за зелен цвят е свързано със степента на гъвкавост на тръбата. При разглеждане на техническото предложение на участника, Комисията се възползва от предварително обявената възможност и изиска моистри по определени позиции. Участникът не представи мостра за подпозиция 59 от ОП1. На основание Чл.107, т.1 от ЗОП, Комисията предложи за отстраняване от процедурата "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД по подпозиция 59 от ОП1. Мотиви: Участникът не изпълнява условието на Възложителя, посочено в документацията за участие в процедурата за подпозиция 59 от ОП1. Във връзка с оферирани с 20% по-ниски цени от средните на останалите участниците в процедурата, за определени консумативи, на участника беше изискана писмена обосновка на ценообразуването. Във връзка с посочена техническа грешка при оферирание на цената, Комисията предложи "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД за отстраняване от класиране по подпозиция 61 от ОП 1. На основание Чл. 107, т.3 от ЗОП, поради не представена обосновка по Чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията предложи "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД за отстраняване от класиране по подпозиция 61 от Обособена позиция 1. Комисията допусна участника до оценка и класиране по всички останали подпозиции, за които е подадена офертата. Класирането по отделните подпозиции е представено в таблица - класиране, неразделна част от настоящия доклад.

"ХИМТЕКС" ЕАД офертата беше отворена дванадесета, по възходящ ред на входящия номер. След обявяване на документите, които тя съдържа, трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. При разглеждане на представените документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. В предложението за изпълнение на поръчката, участникът декларира исканите от възложителя обстоятелства. В техническото предложение участникът е предложил исканите от Възложителя продукти. Във връзка с оферирани с 20% по-ниски цени от средните на останалите участниците в процедурата, за определени консумативи, на участника беше изискана писмена обосновка на ценообразуването. Обосновката беше получена в срок. Комисията прие обосновката, поради посочени обективни основания за ниските цени. Комисията допусна участника до оценка и класиране по всички подпозиции, за които е подадена офертата. Класирането по отделните подпозиции е представено в таблица - класиране, неразделна част от настоящия доклад.

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД офертата беше отворена тринадесета, по възходящ ред на входящия номер. След обявяване на документите, които тя съдържа, трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. При разглеждане на представените документи, Комисията констатира: Участникът не е представил Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) приложение №3 от документацията на Възложителя. Участникът не е представил подписано от задължените лица Удостоверение във връзка с Личните данни /по приложен образец на Възложителя. На основание отстранени посочените в Протокол 1 пропуски от страна на участника, същият беше допуснат до понататъшно участие в процедурата. В предложението за изпълнение на поръчката и техническото предложение на "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД – участникът прилага техническо предложение, което не е по образца на Възложителя. На основание Чл.107, т.2 буква а от ЗОП, поради неизпълнени условия, посочени в документацията за участие в процедурата, Комисията предложи "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД за

отстраняване от участие в процедурата. Мотиви: Участникът не представя техническо предложение по образец на Възложителя. Участникът не е изпълнил следните условия, поставени от Възложителя в изпълнение разпоредбите на ЗОП: да представи Образец на техническо предложение /Приложение №4а/ /условие, посочено в т. II.2 буква б от „УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА“/

"ЛИОН" ЕООД офертата беше отворена четиринадесета, по възходящ ред на входящия номер. След обявяване на документите, които тя съдържа, трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото предложение и пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“. При разглеждане на представените документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. В предложението за изпълнение на поръчката, участникът декларира исканите от възложителя обстоятелства. В техническото предложение участникът е предложил исканите от Възложителя продукти. Във връзка с оферирани с 20% по-ниски цени от средните на останалите участниците в процедурата, за определени консумативи, на участника беше изискана писмена обосновка на ценообразуването. Обосновката беше получена в срок. Участникът "ЛИОН" ЕООД не потвърждава цената за подпозиция 163 от ОП 2. Комисията предложи "ЛИОН" ЕООД за отстраняване от класиране по подпозиция 163 от ОП 2. Комисията прие обосновката, за другите подпозиции, за които беше изискана, поради посочени обективни основания за ниските цени. Комисията допусна участника до оценка и класиране по всички останали подпозиции, за които е подадена офертата. Класирането по отделните подпозиции е представено в таблица - класиране, неразделна част от настоящия доклад.

"СКАНКЛИЙН" ЕООД офертата беше отворена петнадесета, по възходящ ред на входящия номер. След обявяване на документите, които тя съдържа, трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото предложение и пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“. При разглеждане на представените документи, Комисията констатира: Участникът не е представил подписан от задължените лица Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) приложение №3 от документацията на Възложителя. На основание отстранени посочените в Протокол 1 пропуски от страна на участника, същият беше допуснат до по-нататъшно участие в процедурата. В предложението за изпълнение на поръчката, участникът декларира исканите от възложителя обстоятелства. В техническото предложение участникът е предложил исканите от Възложителя продукти. Комисията допусна участника до оценка и класиране по всички подпозиции, за които е подадена офертата. Класирането по отделните подпозиции е представено в таблица - класиране, неразделна част от настоящия доклад.

ЕТ"ВАДИАС – ВАСИЛ ДИМИТРОВ" офертата беше отворена шестнадесета, по възходящ ред на входящия номер. След обявяване на документите, които тя съдържа, трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото предложение и пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“. При разглеждане на представените документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. В предложението за изпълнение на поръчката, участникът декларира исканите от възложителя обстоятелства. В техническото предложение участникът е предложил исканите от Възложителя продукти. Комисията допусна участника до оценка и класиране по всички подпозиции, за които е подадена офертата. Във връзка с оферирани с 20% по-ниски цени от средните на останалите участниците в процедурата, за определени консумативи, на участника беше изискана писмена обосновка на ценообразуването. Обосновката беше получена в срок. Комисията прие обосновката, поради посочени обективни основания за ниските цени. Комисията допусна участника до оценка и класиране по всички подпозиции, за които е подадена офертата. Класирането по отделните подпозиции е представено в таблица - класиране, неразделна част от настоящия доклад.

"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД офертата беше отворена седемнадесета, по възходящ ред на входящия номер. След обявяване на документите, които тя съдържа, трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото предложение и пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“. При разглеждане на представените документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. В предложението за изпълнение на поръчката, участникът декларира исканите от възложителя обстоятелства. В техническото предложение Комисията констатира несъответствие с изискванията на процедурата: за подпозиция 29 от ОП 1 Възложителят изисква: Спринцовки 50cc за перфузор "Компакт Браун" - лвер док - Т-образна форма на петата на буталото за сигурно захващане от помпата. Съвместими с наличната апаратура/ перфузори

BRAUN и българските перфузори. 45 градуса градуировка на скалата. Предложената от "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД спринцовка не отговаря на изискването за 45° градуировка на скалата. На основание чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, Комисията предложи "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД за отстраняване от участие по подпозиция 32. Мотиви: спринцовките не отговарят на изискването за 45 градуса градуировка на скалата. При разглеждане на техническото предложение на участника, Комисията се възползва от предварително обявената възможност и изиска мостри по определени позиции. За подпозиция 31 от ОП 1 Възложителят изиска: Удължител за 50cc спринцовки луер-лок 150 см.с предпазни капачки с вместимост 2,5мл. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД предлага система за перфузия, производство на Шанхай Ченълмед Импорт, с която лечебното заведение има отрицателен досегашен опит. Системата допуска въздух във венозния път, което е изключително опасно и водещо до застрашаване живота и здравето на малките пациенти. Във връзка с многобройните случаи на установени дефекти в консуматива, с Доклад до изпълнителния директор системата за перфузия е предложена за недопускане до участие в процедурите, за което „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД е уведомен писмено. Комисията предложи „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за отстраняване от участие по подпозиция 31 от ОП1. Мотиви: Консуматив, опасен за живота и здравето на децата. При разглеждане на техническото предложение на участника, Комисията се възползва от предварително обявената възможност и изиска мостри по определени позиции. За подпозиция 65 от ОП 1 Възложителят изиска: Престилки еднократни нестерилни, хирургични с маншет размер XL - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД предлагат еднократни престилки без маншет. Не е изпълнено изискването на възложителя по отношение на техническите параметри на консуматива. На основание Чл.107, т.2а от ЗОП, Комисията предложи „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за отстраняване от участие по подпозиция 65 от ОП1. Мотиви: оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. Във връзка с оферирани с 20% по-ниски цени от средните на останалите участници в процедурата, за определени консумативи, на участника беше изискана писмена обосновка на ценообразуването. Обосновката беше получена в срок. Комисията прие обосновката, поради посочени обективни основания за ниските цени. Във връзка с една и съща най-ниска предложена цена за подпозиция 25 от ОП1 между "ЕКОМЕТ-90" ЕООД и "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД и подпозиция 70 от ОП 1 между "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД и "ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" в изпълнение разпоредбите на чл.58, ал.3 от ППЗОП, "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД беше писмено поканен да упражни правото си на жребий. На публичното заседание участникът не беше представен. На публичното заседание участникът "ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД беше представен от г-н Валентин Кръстев. Поради неявяване на заседанието на представител на "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, съгласно предварително определените условия на Възложителя, при неявяване на представител на единия участник в жребия, за спечелил жребия се счита явилите се. Поради неявяване на заседанието и на представител на "ЕКОМЕТ-90" ЕООД, за позицията, за която жребият беше между двамата участници, същият беше изтеглен от член на Комисията и резултатът е отразен в таблицата – класиране. Класирането по отделните подпозиции е представено в таблица - класиране, неразделна част от настоящия доклад.

"АГАРТА-ЦМ" ЕООД офертата беше отворена осемнадесета, по възходящ ред на входящия номер. След обявяване на документите, които тя съдържа, трима от членовете на Комисията подписаха всички страници от техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. При разглеждане на представените документи, Комисията констатира: не установява липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. В предложението за изпълнение на поръчката, участникът декларира исканите от възложителя обстоятелства. В техническото предложение Комисията констатира несъответствие с изискванията на процедурата: За подпозиция 3 от ОП 1 Възложителят изиска: Абокат № 24 0,7x19mm 3/4" 22 ml/min - еднопътен с крилца -тънъкостенен катетър от полиуретан с полирана повърхност и атравматичен профил. Четири вградени рентгено позитивни ленти по цялата дължина, самоактивиращ се изцяло метален предпазен механизъм. Предложения от "АГАРТА-ЦМ" ЕООД консуматив не отговаря на изискването за самоактивиращ се изцяло метален предпазен механизъм. На основание Чл. 107, т.2, буква а от ЗОП, Комисията предложи "АГАРТА-ЦМ" ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 3 от ОП 1. Мотиви: оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. За подпозиция 27 от ОП 1 Възложителят изиска: Спринцовки 50cc с игла 14Gx11/4 луер лок - Т-образна форма на петата на буталота за сигурно захващане от помпата. Съвместими с наличната апаратура/ перфузори BRAUN и българските перфузори. 45 градуса градуировка на скалата. Предложената от „АГАРТА ЦМ“ ЕООД спринцовка не отговаря на изискването за 45° градуировка на скалата. На основание Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта,

която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, Комисията предложи „АГАРТА ЦМ“ ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 27. Мотиви: спринцовките не отговарят на изискването за 45 градуса градуировка на скалата. За подпозиция 29 от ОП 1 Възложителят изисква: Спринцовки 50cc за перфузор "Компакт Браун" - луер лок - Т-образна форма на петата на буталото за сигурно захващане от помпата. Съвместими с наличната апаратура/ перфузори BRAUN и българските перфузори. 45 градуса градуировка на скалата. Предложената от "АГАРТА ЦМ" ЕООД спринцовка не отговаря на изискването за 45° градуировка на скалата. На основание Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, Комисията предложи "АГАРТА ЦМ" ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 29. Мотиви: спринцовките не отговарят на изискването за 45 градуса градуировка на скалата. При разглеждане на техническото предложение на участника, Комисията се възползва от предварително обявената възможност и изиска мостри по определени позиции. За подпозиция 31 от ОП 1 Възложителят изисква: Удължители за 50cc спринцовки луер-лок 150 см.с предпазни капачки с вместимост 2,5мл. "АГАРТА ЦМ" ЕООД предлагат удължител с ограничена гъвкавост, което затруднява работата с бебета и малки деца. На основание Чл.107, т.2а от ЗОП, Комисията предложи „АГАРТА ЦМ“ ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 31 от ОП1. Мотиви: оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. За подпозиция 41 от ОП 1 Възложителят изисква: Игли за изтегляне на инфузионни разтвори с вграден антибактериален филтър не позволяващ външен допир, аерозолен и филтър за частици с капачка за многодозови флакони. 96 часа стерилност на разтвора. От „АГАРТА-ЦМ“ ЕООД беше поискана мостра, придружена от документ на производителя, доказващ покриване на условието за запазване на стерилност до 96 часа. Участникът не представи документ за доказване запазването на стерилността до 96 часа. В Приложение 2 УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, в т.П 2, 1е, Възложителят поставя условие за представяне на Фирмени каталози, проспекти или други документи, от които да се установява по безспорен начин съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя. Комисията допълнително изиска от участника доказателства за покриване на техническите характеристики на консуматива. Такъв не беше представен. На основание чл. 107, т.1 от ЗОП, поради неизпълнени условия на процедурата, Комисията предложи „АГАРТА-ЦМ“ ЕООД за отстраняване от участие по подпозицията. Мотиви: неизпълнени условия, посочени в документацията за участие в процедурата за подпозиция 41 от ОП1. Запазването на стерилност до 96 часа на консуматива е от съществено значение за живота и здравето на пациента. Във връзка с оферирани с 20% по-ниски цени от средните на останалите участниците в процедурата, за определени консумативи, на участника беше изискана писмена обосновка на ценообразуването. Обосновката беше получена в срок. Комисията прие обосновката, поради посочени обективни основания за ниските цени. Класирането по отделните подпозиции е представено в таблица - класиране, неразделна част от настоящия доклад.

6. Комисията класира участниците съгласно таблица-класиране, неразделна част от настоящия доклад.

7. Комисията предложи за отстраняване:

От участие в процедурата:

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД - участникът прилага техническо предложение, което не е по образца на Възложителя. На основание Чл.107, т.2 буква а от ЗОП, поради неизпълнени условия, посочени в документацията за участие в процедурата, Комисията предложи "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД за отстраняване от участие в процедурата. Мотиви: Участникът не представя техническо предложение по образец на Възложителя. Участникът не е изпълнил следните условия, поставени от Възложителя в изпълнение разпоредбите на ЗОП: да представи Образец на техническо предложение /Приложение №4а/ /условие, посочено в т. П.2 буква б от „УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА“/.

По определени подпозиции от процедурата:

"ЮНИМЕДИКА" ЕООД - за подпозиция 113 от ОП1. Мотиви: не представена обосновка на начина на ценообразуване. Основание: Чл.107, т.3 от ЗОП.

"ЕКОМЕТ 90" ЕООД - за подпозиция 29 от ОП 1. Мотиви: спринцовките не отговарят на изискването за 45 градуса градуировка на скалата. Основание: Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

"ЕКОМЕТ 90" ЕООД - за подпозиция 30 от ОП 1. Мотиви: спринцовките не отговарят на изискването за катетър връх 50-60мл. с адаптер за детска сонда. Основание Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

"Б. БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД - за подпозиция 30 от ОП 1. Мотиви: спринцовките не отговарят на изискването за катетър връх 50-60мл. с адаптер за детска сонда. Основание Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

"Б. БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД - за комплексни подпозиции 66-68 от ОП1. Мотиви: участникът не представи мостра и не изпълнява условието на Възложителя, посочено в документацията за участие в процедурата. Основание: Чл.107, т.1 от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

"ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД - за подпозиция 31 от ОП. Мотиви: удължителят не отговаря на изискването на възложителя за 150 см. дължина. Основание: Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

"ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД - за подпозиция 34 от ОП 1. Мотиви: сондите не отговарят на изискването на възложителя за размер №4. Основание: Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

"ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД - за подпозиция 65 от ОП. Мотиви: престилките не отговаря на изискването на възложителя да имат маншет. Основание: Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

"ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД - за подпозиция 51 от ОП 1. Мотиви: тръбите не отговарят на изискването за зелен цвят на материала. Искането за зелен цвят е свързано със степента на гъвкавост на тръбата. Основание: Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

"ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД - за подпозиция 59 от ОП 1. Мотиви: участникът не представи мостра и не изпълнява условието на Възложителя, посочено в документацията за участие в процедурата. Основание: Чл.107, т.1 от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

"ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД - за подпозиция 61 от ОП 1. Мотиви: допусната техническа грешка при начина на ценообразуване за подпозицията. Основание: Чл.107, т.3 от ЗОП.

"ЛИОН" ЕООД - за подпозиция 163 от ОП2. Мотиви: не представена обосновка на начина на ценообразуване. Основание: Чл.107, т.3 от ЗОП.

"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД - за подпозиция 29 от ОП 1. Мотиви: спринцовките не отговарят на изискването за 45 градуса градуировка на скалата. Основание: Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД - за подпозиция 31 от ОП 1. Мотиви: от досегашния си опит с този консуматив Възложителят е констатирал ниското качество, изразяващо се в допускане на въздух във венозния път на пациентите. Основание: Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД - за подпозиция 65 от ОП 1. Мотиви: престилките не отговаря на изискването на възложителя да имат маншет. Основание: Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

"АГАРТА-ЦМ" ЕООД - за подпозиция 3 от ОП 1. Мотиви: абокатите не отговарят на изискването за наличие на метален предпазен механизъм. Основание: Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

"АГАРТА-ЦМ" ЕООД - за подпозиция 27 от ОП 1. Мотиви: спринцовките не отговарят на изискването за 45 градуса градуировка на скалата. Основание: Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

"АГАРТА-ЦМ" ЕООД - за подпозиция 29 от ОП 1. Мотиви: спринцовките не отговарят на изискването за 45 градуса градуировка на скалата. Основание: Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

"АГАРТА-ЦМ" ЕООД - за подпозиция 31 от ОП 1. Мотиви: удължителят е с ограничена гъвкавост, което затруднява работата с бебета и малки деца. дължина. Основание: Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

"АГАРТА-ЦМ" ЕООД - за подпозиция 41 от ОП 1. Мотиви: не е изпълнено изискването за 96 часа стерилност на разтвора. Основание: Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

8. Мотиви за допускане:

Допуснатите до класиране участници са представили оферти, които отговарят на изискванията, съгласно ЗОП, ППЗОП и изискванията, поставените от Възложителя. За участниците не са налице основания за отстраняване, свързани с личното състояние и/или критериите за подбор.

9. Комисията предложи на ръководството на СБАЛДБ „проф. Иван Митев“ ЕАД да сключи договори за Доставка на медицински консумативи, превързочен материал, чували и рентгенови филми с участниците, класирани на първите места по съответните позиции, по цени, съгласно таблица - класиране, неразделна част от настоящия доклад.

Поради липса на оферта по определени подпозиции, на основание Чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП, Комисията предлага прекратяване на процедурата по:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I:

- Подпозиция 39 Биопсична игла за биопсичен пистолет Moller Medical Blue. Цветово кодирана според размера на иглата, с ехогеничен връх. Биопсичен сектор на иглата за добиване на проба с размер 19 мм., за еднократна употреба. Размери на иглата: 16G и дължина 20 см.
- Подпозиция 40 Биопсична игла за биопсичен пистолет Moller Medical Blue. Цветово кодирана според размера на иглата, с ехогеничен връх. Биопсичен сектор на иглата за добиване на проба с размер 19 мм., за еднократна употреба. Размери на иглата: 16G и дължина 20 см.
- Подпозиция 43 Игли за инсулинови писалки 20G 0.3x6мм
- Подпозиция 44 Игли за инсулинови писалки 30G 0.3x8мм
- Подпозиция 45 Конци 0/0 с игла за кожа - да не са резорбиращи се
- Подпозиция 46 Конци 2/0 с игла за кожа - да не са резорбиращи се
- Подпозиция 47 Конци 3/0 с игла за кожа - да не са резорбиращи се
- Подпозиция 56 Адаптори за уретрални катетри за адаптиране към спринцовка, инфузионна система
- Подпозиция 60 Маска за O2 детска за система Дрегер
- Подпозиция 120 Диализатори педиатрични с повърхност 0,4 кв.м. Мембрана - Синтетична low flux полисулфон
- Подпозиция 121 Диализатори педиатрични с повърхност 0,7 кв.м. Мембрана - Синтетична low flux полисулфон
- Подпозиция 122 Диализатори педиатрични с повърхност 1,0 кв.м. Мембрана - Синтетична low flux полисулфон
- Подпозиция 123 Диализатори педиатрични с повърхност 1,3 кв.м. Мембрана - Синтетична low flux полисулфон
- Подпозиция 124 Диализатори педиатрични с повърхност 0,7 кв.м. Мембрана - Синтетична low flux полисулфон
- Подпозиция 125 Диализатори педиатрични с повърхност 1,0 кв.м. Мембрана - Синтетична low flux полисулфон
- Подпозиция 126 Диализатори педиатрични с повърхност 1,3 кв.м. Мембрана - Синтетична low flux полисулфон
- Подпозиция 127 Кръвни линии педиатрични за апарати Френиус 4008 артериални унипунктурни + венозни стандартни AV set baby - вътрешен диаметър на помпения сегмент 6,4мм
- Подпозиция 128 Кръвни линии педиатрични за апарати Френиус 4008 артериални унипунктурни + венозни стандартни AV set baby - вътрешен диаметър на помпения сегмент 4,4мм
- Подпозиция 129 Кръвни линии педиатрични за апарати Френиус 4008 артериални стандартни + венозни стандартни AV-SN set - вътрешен диаметър на помпения сегмент 6,4мм
- Подпозиция 130 Кръвни линии педиатрични за апарати Френиус 4008 артериални стандартни + венозни стандартни AV-SN set baby - вътрешен диаметър на помпения сегмент 4,4мм
- Подпозиция 131 Safe Line
- Подпозиция 132 Y конектори (SN адаптор Luer Lock)
- Подпозиция 134 Централни венозни педиатрични катетри за хемодиализа двулуменни 6F
- Подпозиция 135 Централни венозни педиатрични катетри за хемодиализа двулуменни 7F
- Подпозиция 136 Централни венозни педиатрични катетри за хемодиализа еднолуменни 8F

- Подпозиция 137 Централни венозни педиатрични катетри за хемодиализа двулуменни 8F
- Подпозиция 138 Централни венозни педиатрични катетри за хемодиализа еднолуменни 9F
- Подпозиция 139 Централни венозни педиатрични катетри за хемодиализа двулуменни 9F
- Подпозиция 140 Катетри за дълготрайно катетеризиране на централни венозни пътища за хемодиализа - педиатрични 8F
- Подпозиция 141 Катетри за дълготрайно катетеризиране на централни венозни пътища за хемодиализа - педиатрични 10F
- Подпозиция 142 Апириогенни филтри за апарати Фрезениус 4008
- Подпозиция 143 Дезинфекционен разтвор за хемодиализни апарати Фрезениус 4008 - Туби по 10л. за киселинна обработка
- Подпозиция 144 Антибактериален разтвор за запълване на диализния катетър със съдържание на Тауролидин 1% - 5 мл/амп
- Подпозиция 145 Антибактериален разтвор за запълване на диализния катетър със съдържание на Тауролидин 1% - 10 мл/амп
- Подпозиция 146 Антибактериален разтвор с фибринолитично действие със съдържание на Урокиназа 25000МЕ - 5 мл/амп
- Подпозиция 153 Перитонеални катетри за деца с два маншона и дължина 32см.
- Подпозиция 154 Перитонеални катетри за деца с два маншона и дължина 37см.
- Подпозиция 155 Перитонеални катетри за деца извит с един маншон 40см.
- Подпозиция 156 Перитонеални катетри за деца за остра перитонеална диализа със сет за поставяне 8.5 F и с дължина 8 см.
- Подпозиция 157 Перитонеални катетри за деца за остра перитонеална диализа със сет за поставяне 9 F и с дължина 15 см.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II:

- Подпозиция 167 Хипоалергенен пластр, със специален кръвоспирац тампон 2/4x18
- Подпозиция 176 Стерилна антисептична превръзка напоена с Хлорхексидин ацетат 5x5см

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ IV:

- Подпозиция 186 Drystar 5000 Dry medical film 25x30 /10x12 in/
- Подпозиция 187 Drystar 5000 Dry medical film 20x30 /8x10 in/

Приложения:

1. Протокол 1 от 01.10.2020г.
2. Протокол 2 от 07.01.2021г.
3. Таблица – класиране на офертите

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. Димитър К.

ЧЛЕНОВЕ:

1. Силва Доцева
2. Снежинка Стефанова
3. Мариана Георгиева
4. Стефка Александрова
5. Росица Маринова
6. Мая Златева

Заличена информация
във връзка с Регламент 2016/679/ЕС