СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ "ПРОФ. ИВАН МИТЕВ" ЕАД

[redacted], тел.: 81-54-210; факс: 952 16 50

Р Е Ш Е Н И Е

№ ..59.. / 03.07.. 2017г.

На основание Чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП и въз основа на Доклад от ..03.. 07.2017г. на Комисията, назначена със Заповед № 39 / 10.04.2017 г.

О Б Я В Я В А М

Резултатите от проведена открита процедура с предмет: ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЛАБОРАТОРИИТЕ В СБАЛДБ „проф. Иван Митев" ЕАД, открита с Решение № 28 / 02.03.2017г. и публикувана в РОП № 00870-2017-0002 на интернет адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,662251&_dad=portal&_schema=PORTAL с Обявление АОП №774857-06.03.2017г., Решение АОП №774856-06.03.2017г и на страниците на ОВ на ЕС под № 2017/S 046-084034 от 7.03.2017г. на адрес: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84034-2017:TEXT:BG:HTML&src=0

Оферти за участие в процедурата са подали, както следва:

1. Вх. № 331 / 20.03.2017 14.20 ч. - "БУЛ БИО-НЦЗПБ" ЕООД - гр. София – 1504, бул. „Янко Сакъзов" №26, тел.: 944 61 91; факс: 943 34 55, e-mail: bulbio@bulbio.com; kovachev@bulbio.com, Управител: Сашо Ганов
2. Вх. № 413 / 03.04.2017 11.45 ч. - "РСР" ЕООД - гр. София – 1606, ул. "Виктор Григорович" № 3, ет.1, ап.2, тел.: 02/951 59 76, факс: 02/951 59 32, e-mail: office@rsr.bg, Управител: Рачо Рибаров
3. Вх. № 419 / 04.04.2017 11.45 ч. - "ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ЕООД - гр. София – 1421, бул. „Арсеналски", №65, етаж 1, офис 1, тел. 02 / 86 69 070; факс: 02 / 86 52 999, e-mail: info@elitmedical.com, Управител: Красимир Кирков
4. Вх. № 422 / 04.04.2017 12.15 ч. - "ХРОНО" ООД - гр. София 1166, София парк, Търговска зона, сграда № 16 Б, ет.2, офис № 8 тел.: 02/950 51 51; факс: 02/815 98 20, office@chrono-bg.com Управител: Пламен Костов
5. Вх. № 430 / 05.04.2017 08.50 ч. - "ЛАБ ДИАГНОСТИКА" ООД - гр. София – 1612, ж.к. Лагера, бл.39, вх.1, ет.1, ап.1, ул. "Бузлуджа" №43, тел.: 950 13 60; факс: 954 98 96, e-mail: labdiag@applet-bg.com, Управител: Костадин Ганчев
6. Вх. № 431 / 05.04.2017 10.45 ч. - "ИНТЕР БИЗНЕС 91" ЕООД - гр. София – 1527, ул. „Кешан" № 6, тел.: 02/944 63 63; факс: 02/944 38 49, e-mail: office@interbusiness-bg.com, Управител: Людмила Зафирова
7. Вх. № 434 / 05.04.2017 11.45 ч. - "ТОП ДИАГНОСТИКА" ООД - гр. София – 1612, бул. "Витоша" №188, тел.: 958 64 93; факс: 958 65 02, e-mail: info@topdia.eu, momchilov@topdia.eu, Управител: д-р Любомир Стефанов Момчилов
8. Вх. № 445 / 05.04.2017 15.20 ч.- "ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ" ООД - гр. София – 1408, бул. "Витоша" №152, тел.: 981 47 37; факс: 963 30 87, e-mail: office@gamidor.bg, Упълномощено лице: Петко Кръстев
9. Вх. № 449 / 06.04.2017 10.45 ч. - "ХИМТЕКС" ООД - гр. Димитровград – 6400, ул. "Бузлуджа" №33, п.к.56, тел.: 0391/603 55; факс: 0391/603 51, e-mail: zop@chimtex.com, Управител: Даниела Велинова
10. Вх. № 450 / 06.04.2017 10.49 ч. - "БУЛМАР-МЛ" ООД - гр. София-1618, кв. „Манастирски ливади", ул. „Пирин" №32, тел.: 02 855 83 45, тел. /факс: 02 855 85 43, e-mail: office@bulmarml.bg, Управител: Мариела Гачевска
11. Вх. № 452 / 06.04.2017 10.50 ч. - "МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД - гр. София – 1799, ж.к. "Младост-2", ул. „Свети Киприян" №44, тел.: 974 89 69; факс: 974 89 69, e-mail: tenders@marvena-dx.com, nadya.dragoeva@marvena-dx.com, Управители: Надя Драгоева и Лина Щърбанова
12. Вх. № 453 / 06.04.2017 10.52 ч. - "БГ МЕД" ЕООД - гр. София – 1799, ж.к. Младост 2, ул. „Свети Киприян" №44, тел.: 974 89 44; факс: 974 89 44, e-mail: maria.nikolova@bgmed-ltd.com, Управители: Антон Андонов и Велизар Драгоев
13. Вх. № 454 / 06.04.2017 10.55 ч. - "Л.К.Б. - БЪЛГАРИЯ" ЕООД - гр. София 1504, ул. „Професор М. Бичев" № 1 тел.: 02/943 43 74, 943 47 54; факс: 02/946 15 85, e-mail: lkb.bg@lkb.eu
14. Вх. № 461 / 06.04.2017 11.35 ч. - "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД - гр. София 1618, ул. „Царица Елеонора" № 9, тел: 02/955 59 64; факс: 02/955 59 64, e-mail: gechev@perfect-medica.com, Управител: Бенчо Деков
15. Вх. № 462 / 06.04.2017 12.15 ч. - "ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД - гр. София-1700, ул. „Симеоновско шосе" №48, тел.: 03592 44 10 114 ; факс: 03592 862 09 99, e-mail: office@labex-bg.com,Управител: Димитър Илиев
16. Вх. № 463 / 06.04.2017 12.20 ч. - "МТИ" ООД - гр. София-11750, ж.к. Младост 1, бл.28Б, тел.: 870 10 60; факс: 971 24 10, e-mail: info@mte-bg.com, Управител – инж. Йонка Гетова
17. Вх. № 467 / 06.04.2017 13.40 ч. - "АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ" ООД - гр. София – 1202, ул. "Индустриална" №11, ет.8, тел.: 953 12 24; факс: 952 41 83, e-mail: antisel@antisel.bg, Управител: Силвана Сапунарова
18. Вх. № 469 / 06.04.2017 13.50 ч. - "РИДАКОМ" ЕООД - гр. София – 1618, ул. "Коломан", №1, офис 217, тел.: 955 99 98; факс: 958 65 68, e-mail: info@ridacom.com, Управител: Дечо Дечев

19. Вх. № 472 / 06.04.2017 14.45 ч. - "ЕЛТА 90" ООД - гр. София 1309, ул. „Враня" № 82, тел.: 02/983 96 49, 931 37 20; факс: 02/983 22 11, e-mail: office@elta90.eu Управител: Теодор Зафиров
20. Вх. № 473 / 06.04.2017 14.55 ч. - "АРКО КОМПАНИ" ЕООД - гр. София 1606, ул. „Люлин планина" № 12, тел.: 02/953 20 55; факс: 02/851 36 31, e-mail: arco@abv.bg, Управител: инж. Илиян Арнаудов
21. Вх. № 474 / 06.04.2017 15.25 ч. - "ФОТ" ООД - гр. София – 1618, бул. "Овча Купел" №13, тел.: 950 66 60; факс: 955 95 51, e-mail: info@fot.bg, Управители: Елена Кадийска и Юсуф Кутай
22. Вх. № 475 / 06.04.2017 15.40 ч. - "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД - гр. Варна – 9002, ул. "д-р Иван Богоров" №12, тел. 052 602 360; факс: 052 699 060, e-mail: elpak@elpak.bg, Управител: Пламен Калайджиев
23. Вх. № 476 / 06.04.2017 15.55 ч. - "ДИАМЕД" ООД - гр. София – 1407, ул. "Христо Ценов" №4, тел.: 962 17 55; факс: 962 17 53, e-mail: office@diamed.bg, Управители: Марио Танев и Димитър Маринчев
24. Вх. № 477 / 06.04.2017 16.00 ч. - "АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ" ООД - гр. София – 1756, ж.к. "Дървеница", бл.48 В, тел.: 02/49 11 225, 49 11 226; факс: 02/975 80 23, e-mail: ivd@ivd.bg, Управител: Георги Ралчев

На основание Чл.107, т.2, буква а от ЗОП е отстранен от участие в процедурата "ФОТ" ООД – Мотиви: Участникът представя оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поставени във връзка с нормативните разпоредби на ППЗОП. Техническата оферта не е окомплектована съгласно изискванията на Чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП. Предложение за изпълнение на поръчката, Декларация за приемане условията на проекта на договор, Декларация за срока на валидност на офертата и Декларацията по образец на Възложителя, че предлаганите медицински изделия отговарят на изискванията на Закона за Медицинските Изделия и притежават декларация за съответствие и / или ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС за IN VITRO диагностичните изделия, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ са представени в един екземпляр, без да са разграничени за коя обособена позиция се отнасят, а участникът "ФОТ" ООД оферира пет обособени позиции /№№ 6, 26, 27, 28 и 41/.

На основание Чл.107, т.2, буква а от ЗОП, поради изискване за комплексност на офертата, е отстранен от участие по комплексна подпозиция 14-31 /обособена позиция 4/ "ЛАБ ДИАГНОСТИКА" ООД. Мотиви: предложен консуматив за част от подпозициите, различен от исканията от Възложителя. По подпозиции 29 и 30 "ЛАБ ДИАГНОСТИКА" ООД оферира един и същи консуматив с каталожен номер 16940 на производителя Вакутест Кима. За двете подпозиции Възложителят изисква различни продукти, съответно: Пластмасов държател с вграден предпазител, **заключващ механично иглата** след пробовземане за еднократна употреба и Пластмасов държател за еднократна употреба, **автоматично заключване на иглата** в холдера след пробовземане. Участникът не е спазил изискването на Възложителя по отношение на техническите характеристики на консуматива.

На основание Чл.107, т.2, буква а от ЗОП, поради изискване за комплексност на офертата, е отстранен от участие по обособена позиция №40 „РИДАКОМ" ЕООД. Мотиви: оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката за част от подпозициите. Участникът не изпълнява условието за валидна оторизация от производителя на предлаганите консумативи. За подпозиции №836-№838 от обособена позиция №40, Ридаком ЕООД оферира продукти на Atlas Medical, срокът на валидност на оторизацията от когото е изтекъл на 25.08.2016г.

На основание Чл.107, т.2, буква а от ЗОП, поради изискване за комплексност на офертата, е отстранен от участие по комплексна позиция 430-433 от обособена позиция №24 „РИДАКОМ" ЕООД. Мотиви: офериран продукт за част от подпозицията, различен от искания. По подпозиция 433 – Възложителят иска Епщайн Бар вирус - EA IgM Антитела. Участникът оферира Епщайн Бар вирус - EA IgG Антитела.

На основание Чл.107, т.2, буква а от ЗОП е отстранен от участие по подпозиция 451 „РИДАКОМ" ЕООД. Мотиви: реактив, който не отговаря на предварително обявеното условие на поръчката. Възложителят иска Коксаки В вирус IgM антитела. Участникът оферира продукт с каталожен номер ESR 134M, на страница 10 от каталога на Virion/ Serion. Предлаганият продукт е Общи Коксаки вируси.

На основание Чл.107, т.2, буква а от ЗОП, поради изискване за комплексност на офертата, е отстранен от участие по комплексна позиция 704-722 от обособена позиция №34 „РИДАКОМ" ЕООД. Мотиви: оферта за част от подпозициите, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. За подпозиция 717 – Участникът е посочил изделие с каталожен номер 70052, стр.9 на производителя MkB Test. Страница 9 е празна, заверена Вярно с оригиинала, а никъде в листата на производителя не фигурира номер 70052 Участинкът не е изпълнил условията на поръчката: 1. да бъде посочен каталожен номер на оферираният продукт и 2. задължително представяне на каталози, проспекти или други документи, съдържащи данни за производител, търговско наименование, опаковка и други съществени идентифициращи данни, от които да се

установява по безспорен начин съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Не са изпълнени условия на поръчката

На основание Чл.107, т.2, буква а от ЗОП, поради изискване за комплексност на офертата, е отстранен от участие по комплексна позиция 723-743 от обособена позиция №35 „РИДАКОМ" ЕООД. Мотиви: оферта за част от подпозициите, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. За Подпозиция 737 – Възложителят иска Хемофилус тест среда в петри. Участникът оферира продукт, различен от искания, а именно - Chocolate agar with BAC, съгласно посочения каталожен номер 1019 на стр.1 от листата на производителя MkB Test. За Подпозиция 741 - Възложителят иска Триптиказо-Соев агар **с 5% Конска кръв** Участникът оферира Trypton-soya agar (TSA) (PM) CSN EN ISO 9308-1, съгласно посочения каталожен номер 10061 на стр. 6 от каталога на производителя MkB Test. Оферираният продукт е различен от искания – липсва Конска кръв. Не са изпълнени условия на поръчката

На основание Чл.107, т.2, буква а от ЗОП поради изискване за комплексност на офертата, е отстранен от участие по комплексна подпозиция 11-13 от позиция 3 „ХИМТЕКС" ООД. Мотиви: оферта за част от подпозициите, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Подпозиция 12 – консумативът не отговаря на изискването на поръчката: Възложителят изисква Автоматична ланцета - обезопасена, с острие 17 G, дълбочина на проникване 2,0 мм. В представения каталог липсва ланцета с острие 17 G, както и такава с дълбочина на проникване 2,0 мм. Подпозиция 13 – консумативът не отговаря на изискването на поръчката: Възложителят изисква Автоматична ланцета - обезопасена, с острие 23 G, дълбочина на проникване 1,8 мм. В представения каталог липсва ланцета с острие 23 G. Не са изпълнени условия на поръчката

На основание Чл.107, т.2, буква а от ЗОП, поради изискване за комплексност на офертата, е отстранен от участие по комплексна подпозиция 14-31 от позиция 4 „ХИМТЕКС" ООД. Мотиви: оферта за част от подпозициите, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. За три позиции, за които Възложителят изисква три различни консуматива, участинкът оферира едно и също изделие с каталожен номер 16940. Подпозиция 28 – Възложителят изисква Пластмасов държател **за многократна употреба** с автоматично изхвърляне на иглата след пробовземане. Участникът оферира изделие с каталожен номер 16940 на производителя Вакутест Кима.. Подпозиция 29 – Възложителят изисква Пластмасов държател с вграден предпазител, **заключващ механично иглата** след пробовземане **за еднократна употреба**. Участникът оферира изделие с каталожен номер 16940 на производителя Вакутест Кима.. Подпозиция 30 – Възложителят изисква Пластмасов държател **за еднократна употреба, автоматично заключване на иглата** в холдера след пробовземане. Участникът оферира изделие с каталожен номер 16940 на производителя Вакутест Кима.. Не са изпълнени условия на поръчката

На основание Чл.107, т.2, буква а от ЗОП, поради изискване за комплексност на офертата, е отстранен от участие по комплексна подпозиция 32-38 от позиция 5 „ХИМТЕКС" ООД. Мотиви: предложен консумати за част от подпозициите, който е различен от искания и оферта за част от подпозициите, която не изпълнява изискването за доказване на съответствие на изделието с техническите параметри, поставени от възложителя Подпозиция 33 – Възложителят изисква Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на урина, с консервант boric acid, 13x100 - **6,5мл,** цилиндрични. Участинкът оферира епруветка с каталожен номер 149600, която е с обем **9мл.** Офертата на участника не отговаря на условието на поръчката. Подпозиция 38 – В представените от участника каталози по обособена позиция 5, изделие с каталожен номер 407005 /посочен от участника в техническото предложение/, не фигурира. Участинкът не е изпълнил условието, поставено от възложителя за задължително представяне на каталози, проспекти или други документи, съдържащи данни за производител, търговско наименование, опаковка и други съществени идентифициращи данни, от които да се установява по безспорен начин съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация. Не са изпълнени условия на поръчката

На основание Чл.107, т.2, буква а от ЗОП е отстранен от участие по подпозиция №844 „МТИ" ООД. Мотиви: оферта, която не отговаря на предварително обявеното условие на поръчката. Оферираната от участника цена не е за опаковка, каквото е искането на Възложителя. В обосновката на МТИ ООД е посочено, че оферираната цена от 0,21лв. се отнася за 1 бр. стъкло, а не за 1 опаковка. Изискване на Възложителя е, цената да е за опаковка. Не са изпълнени условия на поръчката.

На основание Чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП, поради липса на оферта

ПРЕКРАТЯВАМ

процедурата по:

Обособена позиция №9 КОНСУМАТИВИ ЗА ГЛЮКОМЕР ACCU-CHEK

Обособена позиция №11 РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ГЛЮКОАНАЛИЗАТОР BECKMAN

Обособена позиция №12 РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР MEDICA EASY Blood Gas

Обособена позиция №25 подпозиции 483-487 КОНСУМАТИВИ ЗА ADALTIS PC LAB ANALYSER

Съгласно проведения жребий, определям класирането по подпозиция №51:

I-во място – „ХИМТЕКС“ ООД

II-ро място – „МТИ“ ООД

Определям класирането, съгласно таблица – класиране, неразделна част от настоящото решение.

Определям за изпълнители на поръчката участниците, класирани на първите места по цени, посочени таблицата-класиране, нерадзделна част от настоящото решение.

Съгласно подадените оферти, избраните за изпълнител няма да използват подизпълнител.

Съгласно Чл.197, ал.1 от ЗОП: Жалба може да подава всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от получаване на настоящото решение. Орган пред който може да се обжалва настоящото решение: КЗК.

Договорите се сключват съгласно Чл.112 от ЗОП, във връзка с Чл.69 от ППЗОП.

Връзка към електронната преписка на настоящата процедура в ПК: http://www.detskabolnica.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=71:-q-q-00870-2017-0002&Itemid=59

В изпълнение Чл.43, ал.1 от ЗОП, настоящето решение да бъде изпратено до фирмите – участнички в процедурата.

Приложение – сравнителна таблица-класиране.

Изпълнителен Директор: .....
/д-р Мария Божидарова Екимова - Пенева/